

Solrif N profilés de finition de bordure

Epaisseur du laminé jusqu'à 5.2mm

Identification de l'article	E/N	Numéro d'article	UC	UM		Matériel	mm		
							Largeur	Hauteur	Longueur
Profilé de finition de bordure gauche noir RAL 9005		345N400L - 345N1199L	50	-		Aluminium EN AW-6063 T66	35	25	400 - 1199
Profilé de finition de bordure droit noir RAL 9005		346N400L - 346N1199L	50	-		Aluminium EN AW-6063 T66	35	25	400 - 1199

Solrif N profilés de finition de bordure 40mm

Epaisseur du laminé jusqu'à 5.2mm

Profilé de finition de bordure gauche noir RAL 9005 40mm		347N400L - 347N1199L	50	-		Aluminium EN AW-6063 T66	34	41	400 - 1199
Profilé de finition de bordure droit noir RAL 9005 40mm		348N400L - 348N1199L	50	-		Aluminium EN AW-6063 T66	35	25	400 - 1199

Solrif D profilés de finiton de bordure

Epaisseur du laminé jusqu'à 8mm

Profilé de finition de bordure gauche noir RAL 9005		345D400L - 345D1199L	50	-		Aluminium EN AW-6063 T66	37	28	400 - 1199
Profilé de finition de bordure droit noir RAL 9005		346D400L - 346D1199L	50	-		Aluminium EN AW-6063 T66	36	28	400 - 1199

Veuillez noter que: Les articles marqués d'un E expirent et ne sont disponibles que pour une durée limitée. Les articles marqués d'un N sont nouveaux.

Identification de l'article	E/N	Numéro d'article	UC	UM		Matériel	mm		
							Largeur	Hauteur	Longueur

Solrif tôle de finition pour tuiles à emboîtement/double emboîtement

Tôle supérieure noir RAL 9005 ¹⁾ Largeur de module 1795-1845mm		21898	10	60		Aluminium EN AW-6063 T66	341	21	1771
Tôle supérieure noir RAL 9005 ¹⁾ Largeur de module 1744-1794mm		21733	10	60		Aluminium EN AW-6063 T66	341	21	1720
Tôle supérieure noir RAL 9005 Largeur de module 1692-1743mm	E	21575	10	60		Aluminium EN AW-6063 T66	341	21	1669
Tôle supérieure noir RAL 9005 Largeur de module 1641-1691mm		21579	10	60		Aluminium EN AW-6063 T66	341	21	1617
Tôle supérieure noir RAL 9005 Largeur de module 1590-1640mm	E	21640	10	60		Aluminium EN AW-6063 T66	341	21	1566
Tôle supérieure noir RAL 9005 Largeur de module 1539-1589mm		21655	10	60		Aluminium EN AW-6063 T66	341	21	1515
Tôle supérieure noir RAL 9005 Largeur de module 1488-1538mm		21657	10	60		Aluminium EN AW-6063 T66	341	21	1464
Tôle supérieure noir RAL 9005 Largeur de module 1437-1487mm	E	21659	10	60		Aluminium EN AW-6063 T66	341	21	1413
Tôle supérieure noir RAL 9005 Largeur de module 1386-1436mm	E	21660	10	60		Aluminium EN AW-6063 T66	341	21	1362
Tôle supérieure noir RAL 9005 Largeur de module 1335-1385mm		21985	10	60		Aluminium EN AW-6063 T66	341	21	1311
Tôle supérieure noir RAL 9005 Largeur de module 1284-1334mm		21986	10	60		Aluminium EN AW-6063 T66	341	21	1260
Tôle supérieure noir RAL 9005 Largeur de module 1233-1283mm		21987	10	60		Aluminium EN AW-6063 T66	341	21	1209
Tôle supérieure noir RAL 9005 ¹⁾ Largeur de module 723-773mm		22996	10	60		Aluminium EN AW-6063 T66	341	21	699
Tôle supérieure noir RAL 9005 Largeur de module 570-620mm		22090	10	60		Aluminium EN AW-6063 T66	341	21	546
Tôle supérieure noir RAL 9005 Largeur de module 315-365mm		21860	10	60		Aluminium EN AW-6063 T66	341	21	291
Tôle supérieure noir RAL 9005 Largeur de module 162-212mm		21988	10	60		Aluminium EN AW-6063 T66	341	21	138

Veuillez noter que: Les articles marqués d'un E expirent et ne sont disponibles que pour une durée limitée. Les articles marqués d'un N sont nouveaux.

¹⁾ 10% de supplément en cas de changement de couleur

Identification de l'article	E/N	Numéro d'article	UC	UM		Matériel	mm		
							Largeur	Hauteur	Longueur
Tôle de raccordement noir RAL 9005 ¹⁾		21522	10	840		Aluminium EN AW-6063 T66	133	23	342
Tôle de coin gauche noir RAL 9005 ¹⁾		21523	10	840		Aluminium EN AW-6063 T66	210	41	342
Tôle de coin droit noir RAL 9005 ¹⁾		21524	10	840		Aluminium EN AW-6063 T66	210	41	342
Tôle latérale gauche noir RAL 9005 ¹⁾ Hauteur de module 1150-1199mm		21895	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	1268
Tôle latérale gauche noir RAL 9005 Hauteur de module 1050-1099mm		21894	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	1168
Tôle latérale gauche noir RAL 9005 Hauteur de module 1000-1049mm	E	21568	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	1118
Tôle latérale gauche noir RAL 9005 ¹⁾ Hauteur de module 950-999mm		21634	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	1068
Tôle latérale gauche noir RAL 9005 Hauteur de module 900-949mm		21636	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	1018
Tôle latérale gauche noir RAL 9005 Hauteur de module 850-899mm		21638	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	968
Tôle latérale gauche noir RAL 9005 Hauteur de module 800-849mm	E	21571	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	918
Tôle latérale gauche noir RAL 9005 Hauteur de module 750-799mm		21989	10	840		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	868
Tôle latérale gauche noir RAL 9005 Hauteur de module 700-749mm		21705	10	840		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	818
Tôle latérale gauche noir RAL 9005 Hauteur de module 650-699mm		21990	10	840		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	768
Tôle latérale gauche noir RAL 9005 Hauteur de module 600-649mm		21991	10	840		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	718
Tôle latérale gauche noir RAL 9005 Hauteur de module 500-549mm		21992	10	840		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	618
Tôle latérale gauche noir RAL 9005 Hauteur de module 400-449mm		21661	10	840		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	518

Veuillez noter que: Les articles marqués d'un E expirent et ne sont disponibles que pour une durée limitée. Les articles marqués d'un N sont nouveaux.

¹⁾ 10% de supplément en cas de changement de couleur

Identification de l'article	E/N	Numéro d'article	UC	UM		Matériel	mm		
							Largeur	Hauteur	Longueur
Tôle latérale droite noir RAL 9005 ¹⁾ Hauteur de module 1150-1199mm		21897	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	1268
Tôle latérale droite noir RAL 9005 Hauteur de module 1050-1099mm		21896	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	1168
Tôle latérale droite noir RAL 9005 Hauteur de module 1000-1049mm	E	21569	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	1118
Tôle latérale droite noir RAL 9005 ¹⁾ Hauteur de module 950-999mm		21635	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	1068
Tôle latérale droite noir RAL 9005 Hauteur de module 900-949mm		21637	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	1018
Tôle latérale droite noir RAL 9005 Hauteur de module 850-899mm		21639	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	968
Tôle latérale droite noir RAL 9005 Hauteur de module 800-849mm	E	21573	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	918
Tôle latérale droite noir RAL 9005 Hauteur de module 750-799mm		21993	10	840		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	868
Tôle latérale droite noir RAL 9005 Hauteur de module 700-749mm		21707	10	840		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	818
Tôle latérale droite noir RAL 9005 Hauteur de module 650-699mm		21994	10	840		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	768
Tôle latérale droite noir RAL 9005 Hauteur de module 600-649mm		21995	10	840		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	718
Tôle latérale droite noir RAL 9005 Hauteur de module 500-549mm		21996	10	840		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	618
Tôle latérale droite noir RAL 9005 Hauteur de module 400-449mm		21664	10	840		Aluminium EN AW-6063 T66	120	36	518
Tôle de coin IL interne gauche noir RAL 9005 ¹⁾		21893	10	840		Aluminium EN AW-6063 T66	203	42	332
Tôle de coin IR interne droite noir RAL 9005 ¹⁾		21892	10	840		Aluminium EN AW-6063 T66	203	42	332

Veuillez noter que: Les articles marqués d'un E expirent et ne sont disponibles que pour une durée limitée. Les articles marqués d'un N sont nouveaux.

¹⁾ 10% de supplément en cas de changement de couleur

Identification de l'article	E/N	Numéro d'article	UC	UM		Matériel	mm		
							Largeur	Hauteur	Longueur
Tôle latérale IL interne gauche noir RAL 9005 ¹⁾ Hauteur de module 1150-1199mm		21969	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	147	34	1268
Tôle latérale IL interne gauche noir RAL 9005 Hauteur de module 1100-1149mm		21968	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	147	34	1218
Tôle latérale IL interne gauche noir RAL 9005 Hauteur de module 1050-1099mm		21967	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	147	34	1168
Tôle latérale IL interne gauche noir RAL 9005 Hauteur de module 1000-1049mm	E	21885	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	147	34	1118
Tôle latérale IL interne gauche noir RAL 9005 Hauteur de module 950-999mm		21886	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	147	34	1068
Tôle latérale IL interne gauche noir RAL 9005 Hauteur de module 900-949mm		21887	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	147	34	1018
Tôle latérale IL interne gauche noir RAL 9005 Hauteur de module 850-899mm		21888	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	147	34	968
Tôle latérale IL interne gauche noir RAL 9005 Hauteur de module 800-849mm		21889	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	147	34	918
Seitenblech IL innen links schwarz RAL 9005 Modulhöhe 700-749mm		21890	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	147	34	818
Tôle latérale IL interne gauche noir RAL 9005 Hauteur de module 400-449mm		21891	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	147	34	518
Tôle latérale IR interne droite noir RAL 9005 ¹⁾ Hauteur de module 1150-1199mm		21972	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	147	34	1268
Tôle latérale IR interne droite noir RAL 9005 Hauteur de module 1100-1149mm		21971	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	147	34	1218
Tôle latérale IR interne droite noir RAL 9005 Hauteur de module 1050-1099mm		21970	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	147	34	1168
Tôle latérale IR interne droite noir RAL 9005 Hauteur de module 1000-1049mm	E	21878	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	147	34	1118
Tôle latérale IR interne droite noir RAL 9005 Hauteur de module 950-999mm		21879	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	147	34	1068
Tôle latérale IR interne droite noir RAL 9005 Hauteur de module 900-949mm		21880	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	147	34	1018
Tôle latérale IR interne droite noir RAL 9005 Hauteur de module 850-899mm		21881	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	147	34	968
Tôle latérale IR interne droite noir RAL 9005 Hauteur de module 800-849mm		21882	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	147	34	918
Tôle latérale IR interne droite noir RAL 9005 Hauteur de module 700-749mm		21883	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	147	34	818
Tôle latérale IR interne droite noir RAL 9005 Hauteur de module 400-449mm		21884	10	800		Aluminium EN AW-6063 T66	147	34	518

Veuillez noter que: Les articles marqués d'un E expirent et ne sont disponibles que pour une durée limitée. Les articles marqués d'un N sont nouveaux.

¹⁾ 10% de supplément en cas de changement de couleur

Identification de l'article	E/N	Numéro d'article	UC	UM		Matériel	mm		
							Largeur	Hauteur	Longueur

Solrif N étrier de montage

Etrier de montage en haut standard, brut		33954	500	12'000		Acier à ressort inoxydable V2	17	19	82
Etrier de montage en haut résistant à l'eau de mer, brut		13997	200	12'000		Acier à ressort inoxydable V4	17	19	82
Etrier de montage profil standard, noir		06497	200	12'000		Acier à ressort inoxydable V2	17	39	104
Etrier de montage profil résistant à l'eau de mer, brut		13995	200	12'000		Acier à ressort inoxydable V4	17	39	104
Etrier de montage verre standard, noir		52010	200	12'000		Acier à ressort inoxydable V2	17	37	104
Etrier de montage verre résistant à l'eau de mer, brut		13996	200	12'000		Acier à ressort inoxydable V4	17	37	104

Solrif D étrier de montage

Etrier de montage en haut standard, brut		05655	200	12'000		Acier à ressort inoxydable V2	17	22	85
Etrier de montage profil standard, noir		05653	200	12'000		Acier à ressort inoxydable V2	17	43	104
Etrier de montage verre standard, noir		05654	200	12'000		Acier à ressort inoxydable V2	17	43	104

Sorif compléments

Vis Pan Head 4x35		61831	200	468'000		Acier inoxydable V2A	-	-	-
Profilé de gouttière noir		23105	10	720		Aluminium EN AW-6063 T66	31	16	1200
Bandes d'étanchéité pour noue		06736	250			Diverse	30	40	1000

Veuillez noter que: Les articles marqués d'un E expirent et ne sont disponibles que pour une durée limitée. Les articles marqués d'un N sont nouveaux.

Identification de l'article	E/N	Numéro d'article	UC	UM		Matériel	mm		
							Largeur	Hauteur	Longueur
Bavette inférieure flexible noir Rouleau 5m		23143	1	84		PIB	300	-	5000
Bavette inférieure flexible noir Rouleau 5m		23144	1	84		PIB	450	-	5000
Bavette inférieure flexible rouge Rouleau 5m		23145	1	84		PIB	300	-	5000
Bavette inférieure flexible rouge Rouleau 5m		23146	1	84		PIB	450	-	5000
Pattes de fixation		05483	100	-		Aluminium EN AW-6063 T66	20	10	37
Clou calotin DIN1160 2.5x25mm		03748	2000	-		Acier ZnNi revêtu	-	-	-
Profilés de protection de bord 5m		21868	1	252		EPDM	30	40	5000
Borne de terre Section du câble max. 10mm ²		21899	100	-		Acier Inox	16	16	25
Set de mise à la terre 1,8m 6mm ²	N	23751	1	100		Divers	-	-	1800
Module factice		34020	-	-		Divers	-	-	-

Solrif assistance à la vente et au montage

Gabarit de montage spécifique pour chaque largeur de module (Largeur du module + largeur x hauteur x longueur)		indiquer la largeur du module lors de la commande	1	-		Aluminium EN AW-5005	-	-	-
Malette démonstration RAL 9005 / RAL 8004 incl. profilés de finition et étriers de montage		13833L	1	-		Divers	382	272	80
Set de démonstration de tôle RAL 9005		21867	1	-		Divers	-	-	-
Notice de montage		21966	1/2 jour + h suppl.	-		Divers	-	-	-

Veuillez noter que: Les articles marqués d'un E expirent et ne sont disponibles que pour une durée limitée. Les articles marqués d'un N sont nouveaux.